# Liste A



Nur die Qualität entscheidet!

Wie das Werkzeug
So die Arbeit

**S. Kunde & Sohn**, Gartenwerkzeugfabrik
Dresden-A. 21, Kipsdorfer Str. 106
Gegründet 1748

Gartenmesserbau

Gartenscherenbau

Schleiferei


Hammerschmiede

Spritzen- und Rasensprengerbau


Rasenmäher- und Gerätebau

1748 Rund 200 Jahre 1948

# S. Kunde & Sohn

# Auszugsliste unserer gangbarsten Artikel

Sollte das Gewünschte in dieser Liste nicht zu finden sein, so steht der Haupt-Katalog zu Diensten, oder

Sonderliste B über Spritzen
Sonderliste C über Rasenmäher
Sonderliste D über Sämaschinen, Räderhacken
Sonderliste E über Rasensprenger.

# Verkaufs-Bedingungen

**Preise** sind berechnet in Reichsmark **ab Fabrik** ausschließlich Transport-, Verpackungs- und Zollspesen.

**Zahlungen** erbitten wir auf **Postscheck-Konto Dresden Nr.** 3996 oder auf unser Konto bei der Commerz- und Privatbank A.-G., Filiale Dresden-A., Pirnaischer Platz.

**Erfüllungsort für beide Teile ist Dresden.**

**Verpackung** wird selbstkostend berechnet, Kiste oder Packmaterial werden nicht zurückgenommen.

**Zahlungsbedingungen.** Wir bitten alle Besteller, welche uns den Betrag nicht im voraus einsenden oder nicht laufendes Konto-Korrent bei uns haben, mit Nachnahmelieferung einverstanden zu sein, da dies den Versand **außerordentlich vereinfacht.** Eventuell zu viel gezahltes Geld wird mit der Rechnung zurücküberwiesen.

**Umtausch** nicht verkaufter, unbenutzter neuer Werkzeuge ist **innerhalb eines Jahres nach deren Lieferung** gestattet. Auf Wunsch erfolgt auch Gutschrift, aber nicht Rückzahlung.

**Auswahlsendungen** können per Nachnahme erfolgen. Bei franko Rücksendung des Nichtbehaltenen innerhalb 8 Tagen in einwandfreiem Zustande wird der dafür bezahlte Betrag bei Rückempfang sofort zurücküberwiesen.

**Warenproben** von RM 10.— an und **Päckchen** von RM 20.— an werden „Eingeschrieben" gesandt, falls der Empfänger nicht ausdrücklich anderes bestimmt.

**Postlagernde Sendungen** können **nur gegen Vorauszahlung** ausgeführt werden.

**Bahnsendungen** bitten wir nach Dresden-Friedrichstadt, **Schiffsendungen** nach Dresden-Blasewitz zu richten.

---

## Zu Reklamezwecken kostenlos:




**Zum Aushängen in Schaufenstern und auf Ausstellungen:**

## unsere farbigen, großen Wandattrappen

**naturgetreu gemalt** (siehe Abb.)

darstellend:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **unser** | **Okuliermesser** | **Nr. 31 A,** | **ganze** | **Länge** | **50 cm** |
| „ | „ | **Nr. 30 A,** | „ | „ | 50 „ |
| **unsere** | **Gartenhippe** | **Nr. 3 Ea,** | „ | „ | 58 „ |
| „ | **Gartenschere** | **Nr. 135,** | „ | „ | 66 „ |

# Vorwort

Jedes unserer Fabrikate trägt als Erkennungszeichen diesen Stempel:

S. KUNDE & SOHN DRESDEN

und für Exportware außerdem unser internationales Warenzeichen:

**Nachahmungen.** Wir machen darauf aufmerksam, daß Fremd-Fabrikate, welche mit dem Stempel „Dresdner Modell" versehen sind, sich dadurch ohne weiteres als solche zu erkennen geben.

**Garantie** leisten wir für einwandfreie allererste Qualität des Klingenstahles. Jede Klinge wird vor Versand stets sorgfältiger Prüfung unterzogen. Auch leisten wir Garantie, wenn sich im Gebrauch unsichtbare Härterisse oder sonstige Fehler herausstellen sollten, welche zum Bruche des Messers oder Werkzeuges führen. Wir bitten, die Bruchstücke sauber zu halten und uns diese mit dem betr. Stück sofort einzusenden, damit wir prüfen können, ob Ersatz zu liefern oder kostenlose Instandsetzung erforderlich ist. Für infolge **unterlassenen Ölens** locker gewordene Klingen geben wir keine Garantie.

Die Anleitung zum richtigen Abziehen finden Sie in unserem **„Schreiben an die Verbraucher von Schneidewerkzeug".**

Auch bitten wir um Beachtung unseres **Merkblattes**

**„hier ölen"**

denn die durch diese Unterlassung entstehenden Reparaturen sind meist nicht mehr lohnend, weil fast immer nicht nur die Feder, sondern auch die Klinge erneuert werden müßte, was im Preise einem neuen Messer gleichkommt.




# Zur gefl. Beachtung!

**Reparaturen** (vergl. Seite 3) werden in der Regel innerhalb ca. 14 Tagen ausgeführt, **außer** in den Monaten **Januar, Februar** und **März.** Selbst für Neu-Aufträge kann in dieser Zeit keine Gewähr für prompte Bedienung übernommen werden.

**Messer für linke Hand** können nicht extra angefertigt werden und wir müssen uns vorbehalten, fehlende Sorten durch ähnliche zu ersetzen. Für linkshändige Messer (außer für Nr. 30 A) erhöht sich der Stückpreis um 10 %. Alle größeren Gartenhippen von 3 E an sind mittelschneidig geschliffen, also sowohl für rechte als auch für linke Hand gleich gut zu gebrauchen.

**Linkshändige Scheren** sind nur in den zwei Sorten 134 und 135, 20 cm, lieferbar.

**Sonder-Anfertigungen** nach besonderen Wünschen sind nur gegen Vorauszahlung möglich. Da sich diese in der Regel viel zu teuer stellen, empfiehlt es sich, nur die Katalog-Sorten zu bestellen.

# Preise für **Reparaturen**

## 1. an Gartenmessern

| Einsetzen neuer Klingen in eigene Fabrikate | Heftlänge bis 10 cm | 10½ cm | 11 cm | 11½ cm | bis 12½ cm |
|---|---|---|---|---|---|
| | RM | RM | RM | RM | RM |
| Okulier-, Kopuliermesser . . . | 1.40 | 1.45 | 1.45 | — | — |
| Hippen 1 A, 1 B, 1 D . . . . | — | 1.65 | 1.65 | — | — |
| „ 1 C, 1 E, 1 G, 1 L, 1 N | 1.70 | 1.75 | 1.80 | — | 1.85 |
| „ 48 E, 48 P . . . . . | — | — | 1.80 | — | — |
| „ 2 E . . . . . | 1.75 | — | 1.80 | — | 1.85 |
| „ 2 H, 2 G . . . . . | — | 1.90 | — | 1.85 | — |
| „ 3 E . . . . . | 1.80 | 1.95 | 2.05 | — | 2.15 |
| „ 3 Ea, 3 Eb . . . . . | 2.25 | — | 2.35 | 2.50 | — |
| „ 3 T, 3 L . . . . . | — | — | — | 2.35 | 2.55 |
| „ 4 E . . . . . | — | — | — | 2.80 | — |
| „ 5 B/18 cm . . . . . | — | — | — | — | 3.30 |
| „ 5 T/14 cm . . . . . | — | — | — | — | 2.80 |
| „ 5 E . . . . . | 2.45 | — | 2.60 | — | 2.75 |
| „ 6 O . . . . . | — | — | — | 2.80 | 2.85 |
| Neue Federn in Veredlungsmesser und Hippen eigener Fabrikate . | 1.05 | — | 1.15 | — | 1.35 |
| Schleifen aller Veredlungsmesser u. Hippen auch fremder Fabrikate | —.40 | — | —.55 | — | —.55 |

NB.: Unsere Klingen in Messer **fremder Fabrikate** einzusetzen, bleibt vorbehalten, da sich die damit verbundene Mehrarbeit meist nicht lohnt. Als Mindestpreis für solche muß man mit **einem Drittel Mehrpreis** rechnen, welcher aber in vielen Fällen nicht die Kosten deckt. Wir behalten uns daher unreparierte Rücksendung vor, besonders in den Saison-Monaten Januar bis März.

## 2. an Gartenscheren

| Einsetzen neuer Schneiden oder Haken in eigene Fabrikate | Länge 17 u. 18 cm | 20 cm | 23 cm | 25 cm |
|---|---|---|---|---|
| | RM | RM | RM | RM |
| Scheren Nr. 134, 135 . . . . . | 3.30 | 3.55 | 3.80 | 4.25 |
| „ „ 136 . . . . . | 4.— | 4.25 | 4.50 | — |
| „ „ 138 . . . . . | — | 4.75 | 5.— | — |
| „ „ 132, 1320 . . . . . | 1.80 | 1.90 | 2.— | — |
| Schleifen eigener oder fremder Fabrikate | —.95 | 1.15 | 1.20 | 1.30 |

NB.: **An Gartenscheren fremder Fabrikate** können wir neue Schneiden nicht einsetzen, sondern können sie nur vorrichten und schleifen oder müssen sie unrepariert wieder zurückgeben.

Wir empfehlen reparaturbedürftige Scheren **unseres** Fabrikates an uns einzusenden, da sich unsere **Garantieleistung dann auch auf Reparaturen** erstreckt. — Es ist immer die Einsendung der ganzen Schere erforderlich, weil beide Teile genau aufeinander eingeschliffen werden müssen.

# 1. Teil

(eigene Fabrikation Seite 3—28)

Das Okuliermesser mit dem **Löser am Rücken der Klinge** ist unsere Original-Konstruktion aus dem Jahre 1870.

# Original S. Kunde & Sohn Veredlungs-Messer

## a) Okulier- und Rebenveredlungs-Messer

**Hefte mit starken Messingeinlagen**

Nr. 30 A mit Hartgummischalen

| Heftlänge | 9½ | 10 | 10½ | 11 cm |
|---|---|---|---|---|
| RM | 2.25 | 2.35 | 2.55 | 2.65 |

**Dasselbe für linke Hand**
Preise die gleichen

Nr. 30 D m. pol. Nußbaumschalen

| Heftlänge | 10 | 10½ | 11 cm |
|---|---|---|---|
| RM | 2.35 | 2.55 | 2.65 |

**Dasselbe für linke Hand**
Preise die gleichen

Nr. 380 mit geschweifter Klinge, mit Hartgummischalen

| Heftlänge | 10 | 10½ cm |
|---|---|---|
| RM | 2.45 | 2.60 |

Nr. 30 R. Heft aus einem Stück Apfelbaumholz, ohne Einlagen
Heftlänge 12½ cm RM 2.25

Nr. 30 Z mit breiter Klinge, Heft mit Eiseneinlagen und Birnbaumschalen
Heftlänge 11½ cm RM 2.65

## b) Okuliermesser

**Hefte mit starken Messingeinlagen**

Nr. 31 A für Hochstammveredlung, mit Hartgummischalen

| Heftlänge | 9½ | 10 | 10½ cm |
|---|---|---|---|
| RM | 2.25 | 2 35 | 2 55 |

Nr. 32 A für Wurzelhalsveredlung, mit Hartgummischalen

| Heftlänge | 9½ | 10 | 10½ cm |
|---|---|---|---|
| RM | 2.25 | 2.35 | 2.55 |




Nr. 31 B mit rundem Partridge-Holzheft ohne Einlagen, ohne Feder. Klinge ist mittels Schiebering festzustellen
Heftlänge 11 cm . RM 2.95

# c) Okulier- und Veredlungsmesser

**mit feststehendem Löser aus Messing oder Horn am Ende des Heftes**
**Hefte mit starken Messingeinlagen und Hartgummischalen**




Nr. 41 F

| Heftlänge | 8 | 9 | 10 cm |
|---|---|---|---|
| RM | 2.40 | 2.50 | 2.70 |

Nr. 22 F Modell Hohenheim
Heftlänge 10 cm . . . RM 2.70

Nr. 351 mit abgerundeter Spitze für Wurzelhalsveredlung
Heftlänge 8 cm . . . RM 2.45

Nr. 41 G Heft geschweift
Heftlänge 10 cm . . RM 2.85

Nr. 42 M mit breitem Heft und sehr balliger Klinge
Heftlänge 9½ cm . . RM 3.—

Hefte aus einem Stück **Büffelhorn,** am Ende als Löser verlaufend, mit Messingeinlagen

Nr. 41 H
Nr. 22 H
Nr. 23 H

Elsässer Form

| | | | |
|---|---|---|---|
| Heftlänge | 8 cm | RM | 2.85 |
| „ | 10½ „ | „ | 3.— |
| „ | 13 „ | „ | 3.70 |

Nr. 41 Hs. Steinfurter Form
Heftlänge 10½ cm . . RM 3.—
„ 12 „ . . „ 3.45

Nr. 41 St. Klinge **nicht einklappbar**
Heftlänge 10½ cm . . RM 2.80
Futteral dafür . . . . „ —.30

Nr. 23 Hs. Heftlänge 12 cm RM 3.45

Nr. 41 Hm. Heftlänge 10 cm RM 3.—

Nr. 23 Hm. Heftlänge 10½ cm RM 3.—

Nr. 42 Q. Heft geschweift, aus einem Stück Elfenbein, ohne Einlagen, Heftlänge 10½ cm . . RM 5.—

Nr. 42 H. Heft aus ein. Stück **Büffelhorn.** Heftlänge 10½ cm RM 3.—

Nr. 41 J. Heft aus einem Stück Elfenbein. Ohne Einlage

| Heftlänge | 10 | 12 cm |
|---|---|---|
| RM | 5.— | 6.50 |

## Okulier- und Veredlungsmesser (Fortsetzung)

Mit einklappbarem Löser aus Messing oder Horn. — Hefte mit starken Messing-Einlagen und Hartgummischalen

Nr. 41 K
Nr. 22 K

| | | |
|---|---|---|
| Heftlänge | 9 | 10 cm |
| RM | 2.80 | 3.— |

Nr. 31 K Heftlänge 9 cm — RM 2.80; 10 cm — RM 3.—

Nr. 41 T mit schmalem Heft und schmaler Klinge, Heftlänge 9 cm
mit Elfenbeinlöser . . . . . RM 2.90
mit Messinglöser . . . . . „ 2.70

Nr. 42 T Modell Gaucher
Heftlänge 10 cm . . . . . RM 3.—

## d) Schnelläugler

Nr. 34 ohne Löser. Das Lösen geschieht mit der schrägen Schneide durch seitlichen Druck. Heftlänge 10½ cm . . RM 3.—

## e) Kopuliermesser

Hefte mit starken Messing-Einlagen, mit Hartgummi- oder polierten Nußbaumschalen

Nr. 21 A und D
**Stecklingsmesser**

| | Heftlänge in cm | 9½ | 10 | 10½ | 11 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nr. 21 A. Mit Hartgummischalen | Preis RM | 2.25 | 2.35 | 2.55 | 2.65 |
| „ 21 D. Mit polierten Nußbaumschalen | „ „ | — | 2.35 | 2.55 | 2.65 |

Nr. 22 A und D
**schmales Veredlungsmeser**

| | Heftl. i. cm | 9½ | 10 | 10½ | 11 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nr. 22 A. Mit Hartgummischalen | Preis RM | 2.25 | 2.35 | 2.55 | 2.65 |
| „ 22 D. Mit polierten Nußbaumschalen | „ „ | — | 2.35 | 2.55 | 2.65 |

Nr. 23 A, D u. St.
**breites Pfropfmesser**

| | Heftl. i. cm | 9½ | 10 | 10½ | 11 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nr. 23 A. Mit Hartgummischalen | Preis RM | 2.25 | 2.35 | 2.55 | 2.65 |
| „ 23 D. Mit polierten Nußbaumschalen | „ „ | — | 2.35 | 2.55 | 2.65 |
| „ 23 St. Nicht einklappbares Rebmesser mit Birnbaum-Holzheft | „ „ | — | — | — | 1.90 |

Futteral dafür . . . . . RM —.30

Nr. 24 U mit poliert. Nußbaumschalen
Heftlänge 11½ cm . . . RM 3.40

Nr. 24 C mit Hartgummischalen
Heftlänge 10 cm RM 2.40, 10½ 2.55

Nr. 24 E mit poliert. Nußbaumschalen
Heftlänge 10 cm RM 2.50, 10½ 2.65

Nr. 25 E mit poliert. Nußbaumschalen
Heftlänge 10½ cm . . . RM 2.70

# f) mehrklingige Veredlungsmesser

Hefte mit starken Messingeinlagen und Hartgummischalen

Nr. 3123 C Heftl. 9½ cm RM 3.80
„ 10½ „ „ 4.—

Nr. 3123 M Heftl. 9 cm RM 3.75
„ 10½ „ RM 4.—

Nr. 131 M Heftl. 10½ cm RM 4.25

Nr. 131 P Heftl. 10½ cm RM 4.25

Nr. 123 M Heftl. 10½ cm RM 4.25

Nr. 3000 Heftl. 10½ cm
RM 6.—

Nr. 4123 P. Löser einlegbar
aus Elfenbein . . . . RM 5.25
aus Messing . . . . „ 5.—
Heftlänge 10 cm

Nr. 4123 R. Löser feststehend, aus Horn oder Messing

| Heftlänge | 8½ | 10 cm |
|---|---|---|
| RM | 4.75 | 5.— |

Nr. 411 R. Löser feststehend, aus Horn oder Messing

| Heftlänge | 8½ | 10 cm |
|---|---|---|
| RM | 4.75 | 5.— |

Nr. 411 P. Löser einlegbar
aus Elfenbein . . . . RM 5.25
aus Messing . . . . „ 5.—
Heftlänge 10 cm




Nr. 4123 H. Heft aus einem Stück Büffelhorn, am Ende als Löser verlaufend, mit Messingeinlagen
Heftlänge 10½ cm . . RM 4.75

# g) Gartenmesser mit auswechselbaren Klingen

## Modell 3/4

Die Klinge wird **in geschlossener Lage** in die Niete eingehängt und dann wie ein gewöhnliches Messer geöffnet; sie sitzt in geöffnetem Zustande in der Feder stramm fest.




Heft E 3/4 2 3/4 3 Ea 3/4 23 3/4 30 3/4 31 3/4

**Heft E 3/4.** Mit starken Messingeinlagen und polierten Nußbaumschalen
Heftlänge 10 1/2 cm . . RM 2.35

**Klingen dazu,** wie nebenstehende Abbildungen

| | |
|---|---|
| Nr. 2 3/4 . . . . . | RM 2.45 |
| „ 3 Ea 3/4 . . . . . | „ 2.70 |
| „ 23 3/4 . . . . . | „ 2.25 |
| „ 30 3/4 . . . . . | „ 2.25 |
| „ 31 3/4 . . . . . | „ 2.25 |

**Sägeblatt** zu Heft E 3/4 mit „Iduna"-Zahn
Schnittlänge 18 cm . . RM 2.25

**Lederscheide** hierzu . . . „ —.60

**Leder-Etui** für 5 Klingen und 1 Heft passend „ 2.—

## Modell 1/2



Das Heft ist anstelle der Feder mit einem Schiebering versehen, mittels dessen die eingehängte Klinge festgehalten wird.

**Okulierklingen** Nr. 30 1/2 Nr. 31 1/2 Nr. 32 1/2

**Kopulierklingen** Nr. 21 1/2 Nr. 22 1/2 Nr. 23 1/2

Stückpreis für eine einzelne Klinge RM 1.75




**Heft A 1/2.** Flache Form mit starken Messingeinlagen und Hartgummischalen
Länge 11 1/2 cm . . . . RM 2.—

**Heft B 1/2.** Runde Form aus Patridgeholz, ohne Einlagen
Länge 11 1/2 cm . . . . RM 1.30

**Heft F 1/2.** Mit Messinglöser. Flache Form mit starken Messingeinlagen und Hartgummischalen
Länge 11 1/2 cm . . . . RM 2.25

**Leder-Etui,** eingerichtet zur Aufnahme von 5 Klingen und 1 Heft . . . . RM 2.—
„ „ „ „ „ „ 10 „ „ 1 „ . . . . „ 2.25

**Bei Nachbestellung einzelner Klingen ist Zusendung des betr. Heftes zum Einpassen erwünscht.**

# Original S. Kunde & Sohn Hippen und Baummesser

## a) Veredlungshippen

Nr. 1 B. Heft **mit Messingbacken,** starken Messing-Einlagen und Hartgummischalen
Heftlänge 10½ cm RM 3.—

Nr. 1 A **ohne Messingbacken,** Heft mit starken Messing-Einlagen und Hartgummischalen
Heftlänge 10½ cm RM 2.40

Nr. 1 D m. starken Messing-Einlagen u. pol. Nußbaumschalen
Heftlänge 11 cm . RM 2.60
„ 12 „ . „ 3.—

Nr. 1 G. Heft leicht geschweift mit starken Messing-Einlagen und Nußbaumschalen
Heftlänge 10½ cm RM 2.60

Nr. 1 C. Heft geschweift, mit starken Messing-Einlagen und Hartgummischalen

| Heftlg. | 10 | 10½ | 11 | 12 cm |
|---|---|---|---|---|
| RM | 2.50 | 2.60 | 2.80 | 3.— |

Nr. 1 E. Heft m. starken Messing-Einlagen und polierten Nußbaumschalen

| Heftlg. | 10 | 10½ | 11 | 12 cm |
|---|---|---|---|---|
| RM | 2.60 | 2.70 | 2.90 | 3.10 |

Nr. 1 N mit Hammerplatte aus Messing. Heft mit starken Messing-Einlagen u. polierten Nußbaumschalen

| Heftlänge | 11 | 12 cm |
|---|---|---|
| RM | 3.50 | 3.75 |

Nr. 1 L mit Hartgummischalen
Heftlänge 11 cm . RM 3.50

## b) Garten- und Baumschulen-Hippen

Hefte mit starken Messingeinlagen und polierten Nußbaumschalen

Nr. 2 E

| Heftlg. | 9 | 10 | 11 | 12 cm |
|---|---|---|---|---|
| RM | 2.60 | 2.80 | 3.— | 3.25 |




Nr. 2 G
Heftlänge 11½ cm RM 3.40

Nr. 2 H. Heft mit Hirschhornschalen, Eiseneinlagen, Hammerplatte und Stahlbacken
Heftlänge 10½ cm RM 6.90




Nr. 3 E

| Heftlg. | 9½ | 10½ | 11 | 12 cm |
|---|---|---|---|---|
| RM | 3.— | 3.40 | 3.60 | 3.90 |




Nr. 3 Ea

| Heftlänge | 10 | 11 | 11½ cm |
|---|---|---|---|
| RM | 3.75 | 4.25 | 4.75 |

Nr. 3 Eb
Heftlänge 10 cm . RM 3.75
„ 11½ „ . „ 4.25

Nr. 3 T. Mit Birnbaumheft **ohne** Messingeinlagen und **ohne** Feder. Sehr leicht
Heftlänge 11½ cm RM 3.50

Nr. 3 L. Modell Güttner, mit schlankem Nußbaumheft und Hammerplatte aus Messing

| Heftlänge | 11½ | 12½ cm |
|---|---|---|
| RM | 5.20 | 5.70 |

## c) stark gebogene Hippen




Nr. 4E. **Extra kräftige Weinberghippe.** Elsässer Form. Sehr starke und breite Klinge
Heftlänge 11½ cm RM **5.10**




Nr. 5E. **Baumschulenhippe**

| Heftlänge | 10 | 11 | 12 cm |
|---|---|---|---|
| RM | 4.— | 4.50 | 4.90 |




Nr. 6 O. **Baumschulenhippe**

| Heftlänge | 11½ | 12½ cm |
|---|---|---|
| RM | 4.85 | 5.20 |

Nr. 5B. **Reben- u. Baumschulenhippe** mit geradem, runden Holzheft ohne Feder. Klinge einlegbar und mittels Schieberinges festzustellen. Heftlänge 18 cm RM **3.75**

Nr. 5 T. **Dieselbe,** ohne Schiebering. Heftlänge 14 cm . . . . „ **3.—**




Nr. 48 K. **Hippe mit Kopuliermesser.** Heft mit starken Messing-Einlagen u. polierten Nußbaumschalen
Heftlänge 11 cm . RM **5.30**

Nr. 48 W. **Hippe mit Wundenreiniger**
Heftlänge 11 cm . RM **5.50**

Nr. 8. **Weidenhippe, Plantagen- u. Ledermesser**
Klinge feststehend
Heftlänge 12 cm . RM **2.10**

Nr. 9. **Winzermesser.** Klinge feststt., Klingenlänge 7 1/2 cm Heftlänge 21 1/2 cm RM 4.50

Nr. 7. **Strauchmesser,** feststeh. mit Lederschlinge für die Hand. Zum Ausschneiden von Sträuchern und Dornenhecken

| Heftlänge | 20 | 30 | 40 cm |
|---|---|---|---|
| RM | 3.25 | 3.45 | 3.60 |
| Heftlänge | 50 | 70 | 100 cm |
| RM | 3.70 | 3.90 | 4.— |

# Veredlungs-Werkzeuge und Zubehör

Nr. 174




Nr. 177

Nr. 200

Nr. 174. **Spaltpfropfeisen,** Spalthaken vorn . . . . . Länge 25 cm RM 3.—
„ 177. **Desgleichen,** Spalthaken hinten . . . . . „ 17 „ „ 2.—
„ 200. „ „ vorn aufwärts gebogen . . „ 25 „ „ 2.70

Nr. 178. **Rindenlöser** aus Messing, poliert, zum Pfropfen hinter die Rinde. Länge 11 cm . . . . . RM —.60




Nr. 80

Nr. 81

Nr. 82

Nr. 80. **Geißfuß** mit seitlichem Schnitt . . RM 2.30

Nr. 81. **Desgleichen,** doppelschneidig, auf Stoß und Zug RM 3.—

Nr. 82. **Dreikantiger Arkansasstein** ca. 10—12 cm lang, 13 mm breit RM 2.10

Nr. 82 1/2. **Dreikantiger Indiastein** ca. 15 cm lang, 13 mm breit RM 2.80

Nr. 170




Nr. 171



Nr. 175

Nr. 268

Nr. 170. **Weinringler,** zum sauberen, selbsttätigen Herausschälen eines Ringes aus der Rinde, zur Erzielung schnellen Reifens
Länge 6 cm . . . . . RM 4.—

Nr. 171. **Ringelzange** für den gleichen Zweck wie Nr. 170
Länge 16 cm . . . . . RM 3.50

Nr. 175. **Lukas' Schröpfeisen**
Länge 20 cm . . . . . RM —.80

Nr. 268. **Basthalter,** aus Messingdraht, zum Einklemmen von Bast- und Weidenbündeln . . . RM —.60

## Spargelmesser

Nr. 190. Aus feinem Tiegelgußstahl, ohne Spatel, Klinge mit Knopf RM 2.70

Nr. 191. Mit Holzspatel RM 2.—

Nr. 192. Mit Stahlspatel RM 2.55

Nr. 193. Dreischneidig RM 2.75



Nr. 194 . . . . . RM 2.75

Nr. 195. Nur vorn scharf RM 1.50



Nr. 184 Nr. 184a Nr. 187 Nr. 188

## Wundenreiniger

Nr. 184. Feststehend, Länge 22½ cm . . . . RM 1.—

Nr. 184a. Feststehend, Länge 21 cm . . . . . RM —.95

Nr. 187. Mit umlegbarer Klinge. Heftlänge 12 cm . . . . RM 2.60

Nr. 188. Mit Schutzbügel, zum Aufklappen, Klinge einlegbar Heftlänge 12 cm . . . . RM 3.65

Nr. 158 Nr. 167 Nr. 185 Nr. 186

## Baumkratzer

Nr. 158. **Astabstoßer** aus gehärtetem Stahl, blank geschliffen. Tülle lackiert Länge 23 cm . . . . . RM 1.60

Nr. 167. **Baumkratzer** aus gehärtetem Stahl, dreieckig, auf einer Seite gezahnt Länge 67 cm . . . . . RM 1.60

Nr. 185. **Desgl.**, dreieckig, aus gehärtetem Gußstahl, mit Holzheft Länge 30 cm . . . . . RM 1.50

Nr. 186. **Desgl.**, mit lackierter Tülle für die Hand und Stange Länge 30 cm . . . . RM 1.30

# Original S. Kunde & Sohn Baum- und Rosenscheren

**sämtlich mit Messing-Muttersicherung**

## a) Beide Schneideteile angenietet

### Einschneidige Schere




Nr. **134.** Modell 1879, stärkste Ausführung

| Länge | 17 | 20 | 23 cm |
|---|---|---|---|
| RM | **6.50** | **7.20** | **7.80** |

**Dieselbe für linke Hand nur in 20 cm Länge** RM 8.—

**Zweischneidige Scheren,** nicht allein das Blatt, sondern auch der Haken ist scharf geschliffen, (zur Vermeidung des Quetschens der Rinde).




Nr. **135.** Modell 1879

| Länge | 17 | 20 | 23 cm |
|---|---|---|---|
| RM | **6.60** | **7.50** | 8.— |

**Dieselbe für linke Hand nur in 20 cm Länge** RM 9.—




Nr. **135** a. Modell 1913
Blatt schlankere Form
Länge 22 cm . . RM 8.—




Nr. **136.** Modell 1887, mit exzentrischem Schloß und deshalb leicht ziehend schneidend. (Auf Wunsch mit Querriegel-Verschluß unterhalb der Schraube, anstatt mit Klappverschluß, lieferbar.)

| Länge | 17 | 20 | 23 cm |
|---|---|---|---|
| RM | 8.— | 9.— | **9.50** |
| Schenkel mit Gummi bezogen „ | **8.50** | **9.50** | **10.—** |




Nr. **138.** Modell 1900, ziehend schneidend. (Auf Wunsch mit Querriegel-Verschluß. Vgl. Nr. 136.)

| Länge | 20 | 23 cm |
|---|---|---|
| RM | 9.— | **9.50** |
| Schenkel mit Gummi bezogen „ | **9.50** | **10.—** |




Nr. **301. Zapfenschnittschere,** Modell 1937, D. R. G. M., hergestellt auf Anregung von ersten Baumschul-Fachleuten. Die Schere schneidet Zapfen bis zu 20 mm Stärke.
Länge 23 cm . . RM **10.—**
Schenkel mit Gummi bezogen . . . . . „ **10.50**

## b) Nur Schneideblatt angesetzt




Nr. **1320. Zweischneidige Schere** Modell 1935, mit massiven Schenkeln. Schneideblatt angeschraubt und auswechselbar

| Länge | 18 | 20 | 23 cm |
|---|---|---|---|
| RM | 4.10 | 4.30 | 5.— |

### Einschneidige Scheren




Nr. **132. Rebschere** mit massiven Schenkeln und Klappverschluß

| Länge | 18 | 20 | 23 cm |
|---|---|---|---|
| RM | 3.50 | 4.— | 4.50 |




Nr. **303. Gartenschere** mit hohlen Schenkeln und Klappverschluß

| Länge | 21 | 24 cm |
|---|---|---|
| RM | 3.80 | 4.25 |




Nr. **139. Schere mit ziehendem Schnitt,** vollen Schenkeln mit Schuppenhieb u. Klappverschluß

| Länge | 16 | 21 | 23 cm |
|---|---|---|---|
| RM | 3.50 | 4.— | 4.50 |




Nr. **1390. Schere mit messerartig dünnem, angeschraubtem, auswechselbarem und ziehend schneidendem Blatt.** Volle Schenkel m. Schuppenhieb

Länge 21 cm . . . RM 4.50




Nr. **1390 A. Dieselbe Schere, Blatt schmal für Okulaten- und Zapfenschnitt**

Länge 21 cm . . . RM 5.—




Nr. **501. Plantagenschere** Ganz blank, mit angeschraubtem Scherenblatt. Ohne Muttersicherung. Schenkel poliert, **ohne Schalen**

| Länge | 24 | 26 cm |
|---|---|---|
| RM | 3.65 | 4.25 |

## c) Scheren aus dem Ganzen geschlagen

### Einschneidig




Nr. **119**. Haken etwas auf Schneide geschliffen, massive, polierte, gerippte Schenkel

| Länge | 20 | 23 cm |
|---|---|---|
| RM | **3.25** | **3.50** |




Nr. **124**. Mit hohlen, polierten, gehauenen Schenkeln, Lederverschluß

| Länge | 16 | 18 | 20 | 23 | 25 cm |
|---|---|---|---|---|---|
| RM | **2.30** | **2.50** | **2.65** | **3.—** | **3.50** |




Nr. **124 A. Dieselbe mit Klappverschluß**

| Länge | 16 | 18 | 20 | 23 | 25 cm |
|---|---|---|---|---|---|
| RM | **2.45** | **2.70** | **2.85** | **3.30** | **3.60** |




Nr. **125**. Mit schwarz lackierten Schenkeln und Lederverschluß

| Länge | 20 | 23 | 25 cm |
|---|---|---|---|
| RM | **2.25** | **2.60** | **3.—** |




Nr. **126**. Mit massiven Schenkeln, aufgenieteten Holzschalen und Lederverschluß

| Länge | 20 | 23 cm |
|---|---|---|
| RM | **3.15** | **3.30** |




Nr. **140**. Mit Drahtabschneider und Lederverschluß. Schenkel mit Schuppenhieb versehen

| Länge | 22 | 24 cm |
|---|---|---|
| RM | **3.—** | **3.25** |




Nr. **129 a. Traubenschere, geschmiedet,** mit Lederverschl.
Länge 19 cm. . . RM **1.10**

Nr. **129 b. Desgl.,** aus Stahlblech gepreßt. Länge 21 cm RM **1.—**

Nr. **123. Kleine Trauben- oder Rebschere** mit Lederverschl.
Länge 18½ cm . . RM **1.15**

**Gartenscheren-Federn**
Länge 60, 75 und 85 mm . . . . . Stück RM —.10

# Werkzeugtaschen aus Rindleder, handgenäht

**(beliebter Geschenk-Artikel)**




Nr. 73




Nr. 74, 74a, 74b

Jede Tasche ist mit einem 1 m langen Riemen versehen.

Mit längerem **Leibriemen** auf Wunsch für je 20 cm RM —.40 mehr, ohne Riemen, Tasche nur zum Anknöpfen RM **1.60** weniger.

## Taschen ohne Inhalt

Nr. **73**. Zur beliebigen Aufnahme von 1 Schere . . . . . RM **4.—**

Nr. **74**. Zur beliebigen Aufnahme von 1 Schere, 1 Hippe, 2 Veredlungsmessern . . . . . „ **5.—**

Nr. **75**. Zur beliebigen Aufnahme von ca. 7 Werkzeugen . . . . „ **5.60**




Nr. 75, 75a, 75b

## Taschen mit Inhalt

Nr. **74a**, enthaltend:
1 Schere 124, 23 cm
1 Hippe 2 E, 11 cm
1 Okuliermesser 31 A, 9½ cm
1 Kopuliermesser 23 A, 9½ cm
RM **15.50**

Nr. **74b**, enthaltend:
1 Schere 1320, 20 cm
1 Hippe 2 E, 10 cm
1 Okuliermesser 31 A, 10 cm
1 Kopuliermesser 23 A, 10 cm
RM **16.80**

Nr. **75a**, enthaltend:
1 Schere 125, 20 cm
1 Hippe 2 E, 10 cm
1 Okuliermesser 31 A, 9½ cm
RM **12.90**

Nr. **75b**, enthaltend:
1 Schere 134, 20 cm
1 Hippe 3 E, 10½ cm
1 Okuliermesser 41 F, 9 cm
1 Kopuliermesser 22 A, 9½ cm
1 Abziehstein 386a
RM **21.95**




Nr. 653a

Nr. 663

## Präsentierscheren

kräftige Ausführung, für Blumen, Trauben und langstielige Früchte. Griffe schwarz lackiert. Länge 18 cm.

Nr. **653a** . . . . . RM **2.50**
„ **663** . . . . . „ **3.—**




Nr. 155 Nr. 156 Nr. 364

## Raupen- oder Stangen-Scheren

Nr. **155.** (Modell 1898)
Länge (ohne Zughebel gemessen)
Größe I 21 cm . . . . . RM 8.—
„ II 24 „ . . . . . „ 9.—

Nr. **156.** (Modell 1900) ziehend schneidend
Länge (ohne Zughebel gemessen)
Größe I 21 cm . . . . . RM 9.50
„ II 24 „ . . . . . „ 11.—

Nr. **364. Stangenschere** zum Anschrauben an den Stiel
Länge (ohne Zughebel gemessen) 21 cm RM 6.—

Nr. 145




Nr. 149

## Astscheren

Nr. **145.** Mit kräftigen Tüllen
Länge 32 cm . . . . . RM 12.—

Nr. **149.** Mit massiven, kräftigen Schenkeln und Holzgriffen. Der Angel ist durchgehend und am Ende des Heftes verschraubt.
Länge 55 cm . . . . . RM 15.—




Nr. **1400. Starke Wurzelschere,** zum Aufschrauben auf einen Holzbock.
Länge einschl. Heft 65 cm RM 21.—

Nr. 513

Nr. 513. **Entstachelungszange**
(scherenartige Form)
Länge 21 cm . . . . . RM 2.25

# „Dresdensia"-Gußstahl-Astsägen

**Wir fabrizieren** die mit * versehenen Sägen in nachfolgenden zwei Ausführungen der Zähne:

a) unsere alte Art, seit 50 Jahren bewährt

b) neuere Art, Iduna-Zahn

Zum Schärfen der Zahnung a und b dient Feile Nr. 695.

*Nr. **101**.
Mit Tülle für Handgriff oder Stange
Blattlänge 30 cm . . . . RM 2.55
Pistolenhandgriff hierzu . „ —.40




*Nr. **102**. Mit Handgriff
Blattlänge 30 cm . . . . RM 2.85




*Nr. **103**. Blattlänge 30 cm . RM 3.—

Nr. **104**. Mit b-Zahnung
Blattlänge 30 cm . . . . RM 3.20

*Nr. **105**. **„Dresdensia"-Forstsäge** fein poliert, mit Rotgußgriff und polierten Nußbaumschalen
Blattlänge 30 cm . . . . RM 6.50
„ 50 „ . . . . „ 9.—

Nr. **1050**. **Dieselbe** mit schwarz lackiertem Eisengriff und Holzschalen
Blattlänge 30 cm . . . . RM 4.—
„ 50 „ . . . . „ 6.50

*Nr. **106**. **Dieselbe** mit Tülle für Handgriff oder Stange und Pistolengriff
Blattlänge 30 cm . RM 3.90




Nr. **109 d**. **Gebogene Poda- od. Kaffeesäge**
Blattlänge 30 cm . . . . . RM 3.50

Nr. **110**. **Dieselbe** mit geradem Blatt.
Blattlänge 30 cm . . . . . RM 3.20




Nr. **100**. **Taschensäge** mit Nicker-Feststellung, mit b-Zahnung
Blattlänge 16 cm . . . . . RM 3.—
„ 20½ cm . . . . . „ 3.60

Nr. **697**. **Lederscheiden** für Sägen Nr. 105, 1050, 106, nur für 30 cm Blattlänge RM 2.—
„ **698**. **Desgleichen** „ „ „ 101, 102, 103 . . . . . „ 1.35

# „Dresdensia"-Normalsägen



**Blatt drehbar**

## mit Moment-Spann-Hebel

einfache, **dauerhafte** Mechanik. Zahnung des Sägeblattes mittelspitz, geschränkt und geschärft

| Blattlänge . . . | 30 | 35 | 40 cm |
|---|---|---|---|
| Nr. 38 mit spitzem Bügel . . RM | 4.— | 4.50 | 5.— |
| Nr. 38b mit hohem Bügel (punktierte Form) . . . . | 4.— | 4.50 | 5.— |

Griff mit Lederüberzug RM 1.50 mehr

Nr. 39. **„Dresdensia"-Normalsäge** mit S-Griff. Ausführung wie vorstehend Nr. 38
Blattlänge 35 cm . . . RM 4.50













# „Dresdensia"-Bügelsägen

Blatt auf beiden Seiten mit Kerb-Feststellung

Nr. 1016. **Baumsäge** mit spitzem Bügel,
„ 1016b. „ „ hohem „
Hohenheimer Form, Blatt drehbar

| Blattlänge | 25 | 30 | 35 | 40 cm |
|---|---|---|---|---|
| RM | 2.25 | 2.40 | 2.60 | 2.80 |

Griffe m. Lederüberzug Mehrpr. RM 1.50

Nr. 1014. Mit spitzem Bügel
„ 1014b. „ hohem „
schwarz poliertem Holzgriff

| Blattlänge | 30 | 35 | 40 cm |
|---|---|---|---|
| RM | 2.50 | 2.70 | 2.95 |

Nr. 1065. Mit spitzem Bügel. Tülle für die Hand und für die Stange, Blatt drehbar
Blattlänge 30 cm . . . . . RM 2.65
„ 35 „ . . . . . „ 2.80

Nr. 1065b. Mit hohem Bügel, nur in
Blattlänge 35 cm . . . . . RM 2.80

Nr. 1200. **Geißenheimer Form**
Blattlänge 30 cm . . . . . RM 3.—
„ 35 „ . . . . . „ 3.30



Nr. 111. **Formier- und Veredlungssäge** mit **Messingdrahtbügel,** Blatt aus dünnem Uhrfederstahl, feinste Zahnung **auf Stoß.** Blattlänge 19 cm . . RM 1.50
Dieselbe mit Eisenbügel . . . . . „ 1.20

Nr. 113. **Veredlungssäge,** mit poliertem Messinggußbügel. Griff mit polierten Nußbaumschalen. Zahnung **auf Stoß.** Blattlänge 19 cm . . . . . RM 4.—

**Sägeblätter,** geschränkt und geschärft, für sämtliche Bügelsägen

**Sorte G, mittelspitz**
Länge 25 cm RM —.30 30 cm RM —.35 35 cm RM —.40 40 cm RM —.45

**Sorte F, mittelspitz,** mit ganz besonders dünnem Blatt (rascheres Arbeiten)
Länge 25 cm RM —.35 30 cm RM —.40 35 cm RM —.45 40 cm RM —.50

**Sorte Z,** Zahn **auf Zug oder Stoß.** Blattstärke wie G.
Länge 25 cm RM —.30 30 cm RM —.35 35 cm RM —.40 40 cm RM —.45

Der **Dresdensia Spritzkopf** ist geeignet zum Verspritzen aller im Gebrauch befindlichen Medikamente und hat folgende Vorteile:

1. Er ist auseinandernehmbar und daher leicht zu reinigen.
2. Selbst bei dicken Flüssigkeiten **kein Verstopfen.**
3. Die **im Griff-Ende aufbewahrten** Düsen sind mit der im Spritzkopf innerhalb des Mundstücks „d" befindlichen Düse auswechselbar und es ergeben sich dabei folgende Verwendungsmöglichkeiten:

Griff-Ende

Mundstück d, **ohne** Düse: **Vollstrahl**
„ d, **mit** Düse a: **grobe Brause**
„ d, „ „ b: **feine Brause**
„ d, „ „ c: **Nebel-Brause**
„ e, **ohne** Düse: **Fächer-Brause** (für Mistbeet-Kulturen)
„ f, drehbarer Zerstäuber, zum **Spritzen von oben** und **von unten** (vgl. Abb. 1 und 2)

Abb. 1

Abb. 2

## Qualitäts-Garten- und Gewächshaus-Spritzen für Obst- und Gartenbau

aus **starkwandigem** Messingrohr mit **Lederkolben**

Nr. 57 und 58

Nr. 57 mit komplettem **„Dresdensia"-Spritzkopf.** Stößelführung mit **Stopfbüchsen-Abdichtung.** Rohrlänge 50 cm, Rohrdurchmesser 30 mm . . . . RM **10.—**

Nr. 58 mit **„Dresdensia"-Spritzkopf** ohne Fächerbrause „e" u. ohne die Düsen „a" u. „c"
Größe a) Rohrlänge 35 cm, Rohrdurchmesser 30 mm . . . . . RM **6.50**
„ b) „ 50 „ „ 30 „ . . . . . RM **7.—**

Nr. 5500

mit **„Dresdensia"-Spritzkopf ohne** drehbaren Zerstäuber „f"
Größe a) Rohrlänge 40 cm, Rohrdurchmesser 30 mm . . . . . RM **7.—**
„ b) „ 50 „ „ 30 „ . . . . . „ **7.50**

Nr. 8500

mit **„Dresdensia"-Spritzkopf ohne** drehb. Zerstäuber „f" mit Handschutz-Manschette. Größe a) Rohrlänge 40 cm, Rohrdurchmesser 30 mm RM **8.—**
„ b) „ 50 „ „ 30 „ „ **8.50**

Nr. 56. **Handspritze „Dresdensia“** mit drehbarem Verstäuber „f“ (vergl. Abb. 1 und 2 Seite 21), Strahlmundstück „d“ und Siebbrause „g“. Spritze aus **starkwandigem** Messingrohr, mit Lederkolben. Geeignet zum Verspritzen aller gebräuchlichen Medikamente.

Größe a) Rohrlänge 40 cm Rohrdurchmesser 30 mm . . . . . RM 6.25
„ b) „ 50 „ „ 30 „ . . . . . „ 6.60
„ c) „ 60 „ „ 30 „ . . . . . „ 6.85

Auf Wunsch hierzu mitlieferbar
Fächerbrause „e“
für Mistbeet-Kulturen . . . . . Mehrpreis RM —.40

„e“

Nr. 901. **Verstäuber-Spritze „Dresdensia“** mit **drehbarem Verstäuber** (vergl. Abb. 1 und 2 Seite 21), besonders **für Kleingarten,** Veranda, Zimmerpflanzen und Kakteen.

Größe a) Rohrlänge 50 cm, Rohrdurchmesser 18 mm . . . . . RM 3.50
„ b) „ 50 „ „ 25 „ . . . . . „ 4.50

Nr. 92. **Verstäuber-Spritze mit Saugventil,** welches ein schnelles Einziehen der Flüssigkeit ermöglicht. Mit abschraubbarem Verstäuber-Mundstück (ohne dieses **Vollstrahl).**

Größe a) Rohrlänge 30 cm, Rohrdurchmesser 22 mm . . . . . RM 2.10
„ b) „ 45 „ „ 22 „ . . . . . „ 2.35

## Garten- und Gewächshaus-Spritzen

Aus Messing — Starke Ausführung — Mit Lederkolben

Nr. 55. Mit Siebbrause und Strahlmundstück.

Größe a) Rohrlänge 35 cm, Rohrdurchmesser 25 mm . . . . . RM 4.30
„ b) „ 40 „ „ 30 „ . . . . . „ 4.60
„ c) „ 45 „ „ 35 „ . . . . . „ 5.—
„ d) „ 50 „ „ 50 „ Ausverkaufspreis „ 9.—

Nr. 85. Mit Siebbrause und Handschutz.

Größe a) Rohrlänge 40 cm, Rohrdurchmesser 30 mm . . . . . RM 5.75
„ b) „ 45 „ „ 35 „ . . . . . „ 6.25

## **Verstäuber-Spritzen** aus Messing **mit Lederkolben**

Geeignet für alle Spritzflüssigkeiten zum Vertilgen von Ungeziefer




Nr. 900. **Starkes Messingrohr,** ohne Saugventil, mit herausnehmbarer Brausedüse (ohne diese Vollstrahl)

Größe a) Rohrlänge 25 cm, Rohrdurchmesser 15 mm . . . . . RM **2.30**
„ b) „ 28 „ „ 22 „ . . . . . „ **3.—**




Nr. 91. **Blumen- und Kakteenspritze. Mit Verstäuber-Mundstück, ohne Düse mit Lederkolben**

Größe a) Rohrlänge 20 cm, Rohrdurchmesser 16 mm . . . . . RM **1.—**
„ b) „ 25 „ „ 20 „ . . . . . „ **1.30**
„ c) „ 30 „ „ 25 „ . . . . . „ **1.60**

Nr. 65. **Sehr verbessertes Sprühkännchen „Dresdensia“**

Mühelos zu bedienen, es versagt in keiner Lage, feinste Verstäubung. Das Oberteil mit dem Pumprohr ist zum Füllen samt dem Henkel abschraubbar.

Inhalt 1/4 Liter . . . . . RM **2.50,** vernickelt RM **3.—**
„ 1/2 „ . . . . . „ **3.25,** „ „ **4.—**

**Das Kännchen ist vor Frost zu schützen, weil der metallgezogene Behälter vor Spannungsrissen bewahrt werden muß.**

Nr. 88. **Schnellspritze „Dresdensia“**

auf Zug und Druck ununterbrochen Strahl oder Brause gebend.

Diese spielend leicht zu handhabende Universal-Kleingarten-Hydronette ist aus starkwandigem Messingrohr hergestellt und mit einem Strahlmundstück, einer Verstäuberdüse, einer Düse für weittragende Brause und 2 m Gummischlauch mit Siebkorb versehen. Sie eignet sich zum Verspritzen oder Verstäuben von Wasser und allen gebräuchlichen Medikamenten.

Rohrlänge 700 mm, Rohrdurchmesser 14 mm RM **6.50**



**Verlängerungsrohr,** 500 mm lang RM **1.35**

**Drehbarer Verstäuber** . . . . „ **1.—**

# Rotierende Rasensprenger

**„Sternsprenger“** Nr. 291, 291a, b, c, d — unsere langjährig bewährte Originalkonstruktion — verteilt das Wasser bei einem Wasserdruck von ½ Atm. ca. 8 m und bei 1 Atm. ca. 12 bis 14 m im Durchmesser. Von 1½ bis 2 Atm. an entsteht bei mehr oder weniger aufgedrehtem Hahn bis staubfeine Verteilung.

**Bei allen Bestellungen lichte Schlauchweite angeben. Die Stutzen werden 2 mm stärker als diese geliefert.**




Nr. 291

**Nr. 291. Mit schmiedeeisernem Schlittengestell**
**Sprenger auf ½“ Gasrohr mit Schlauchverschraubung Nr 667**

| f. lichte Schlauchweite bis mm | 13 | 16 | 19 | 24 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ganze Höhe 60 cm . . RM | 10.— | 10.— | 10.30 | 10.70 | |
| „ „ 100 „ . . „ | 10.50 | 10.50 | 10.80 | 11.20 | |
| „ „ 150 „ . . „ | 11.— | 11.— | 11.30 | 11.70 | |
| **Nr. 291 auf ¾“ Gasrohr** | | | | | |
| Ganze Höhe 60 cm . . RM | | 11.75 | 11.75 | 12.— | 12.80 |
| „ „ 100 „ . . „ | | 12.25 | 12.25 | 12.50 | 13.30 |
| „ „ 150 „ . . „ | | 12.75 | 12.75 | 13.— | 13.80 |
| **Nr. 291a. Mit Spieß** zum Einstecken in die Erde auf ½“ Gasrohr mit Schlauchverschraubung Nr. 668 | | | | | |
| Höhe ohne Spieß gemess. 60 cm RM | 6.80 | 6.80 | 7.20 | 7.60 | |
| „ „ „ 100 „ „ | 7.80 | 7.80 | 8.20 | 8.60 | |
| „ „ „ 150 „ „ | 8.60 | 8.60 | 9.— | 9.40 | |
| **Nr. 291a auf ¾“ Gasrohr** | | | | | |
| Höhe ohne Spieß gemess. 60 cm RM | | 8.60 | 8.60 | 8.70 | 9.20 |
| „ „ „ 100 „ „ | | 9.60 | 9.60 | 9.70 | 10.20 |
| „ „ „ 150 „ „ | | 10.60 | 10.60 | 10.70 | 11.20 |

Nr. 291a




Nr. 291b

Nr. 291b. **Mit Schlitten aus Temperguß** auf ½“ Gasrohr mit Schlauchstutzen zum Abschrauben

| f. lichte Schlauchweite bis mm | 19 | 24 | 30 |
|---|---|---|---|
| Ganze Höhe 20 cm RM | 5.50 | 5.75 | 6.— |
| „ „ 60 „ „ | 6.80 | 7.— | 7.25 |
| „ „ 80 „ „ | 7.40 | 7.60 | 7.85 |
| Nr. 291d. Höhe, ohne Spieß gemessen, 16 cm RM | 5.— | 5.20 | 5.50 |

Diese beiden Sprenger anstatt mit einfachem Schlauchstutzen mit Schlauchverschraubung Nr. 668 zu folgenden **Mehrpreisen:**

| Schlauchweite bis | 16 | 19 | 24 mm |
|---|---|---|---|
| RM | —.90 | 1.25 | 1.55 |




Nr. 291d

Nr. 291c. **Ohne** Rohr und Gestell, aufschraubbar auf Bewässerungsanlagen.

Mit ½“ Gas-Innengewinde . . . . RM 2.35
„ ¾“ „ „ . . . . „ 2.60
„ ¾“ „ „
in extra großer Ausführung,
für großen Wasserverbrauch . . . „ 5.20




Nr. 291c



**Aluminiumteller** zum Flachsprengen in Gewächshäusern und Vorgärten, ist bequem mittels Flügelmutter auf allen Sternsprengern an- und abschraubbar . . . . . RM —.60

# Nicht rotierende Rasensprenger

mit Sprengerkopf aus Messing, mit Regendüse versehen. Gleichmäßige, feine Wasserverteilung; bei 1/2 bis 1 Atm. Wasserdruck ca. 6 m, bei 1 1/2 bis 2 Atm. ca. 8 m im Durchmesser.




**Nr. 498. Mit schmiedeeisernem Schlittengestell**
**auf 1/2" Gasrohr mit Schlauchverschraubung Nr. 667**

| für lichte Schlauchweite bis mm | 13 | 16 | 19 | 24 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ganze Höhe 60 cm . . . RM | 9.— | 9.— | 9.40 | 9.80 | — |
| „ „ 100 „ . . . „ | 9.50 | 9.50 | 9.80 | 10.20 | — |
| „ „ 150 „ . . . „ | 10.— | 10.— | 10.30 | 10.70 | — |
| **Nr. 498 auf 3/4" Gasrohr** | | | | | |
| Ganze Höhe 60 cm . . . „ | — | 11.— | 11.— | 11.30 | 12.— |
| „ „ 100 „ . . . „ | — | 11.50 | 11.50 | 11.75 | 12.50 |
| „ „ 150 „ . . . „ | — | 12.25 | 12.25 | 12.50 | 13.30 |

**Nr. 498a. Mit Spieß zum Einstecken in die Erde**
**auf 1/2" Gasrohr mit Schlauchverschraubung Nr. 668**

| Höhe, ohne Spieß gemessen | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 cm RM | 6.35 | 6.35 | 6.75 | 7.15 | — |
| 100 „ „ | 7.30 | 7.30 | 7.70 | 8.10 | — |
| 150 „ „ | 8.25 | 8.25 | 8.65 | 9.— | — |
| **Nr. 498a auf 3/4" Gasrohr** | | | | | |
| Höhe, ohne Spieß gemessen | | | | | |
| 60 cm RM | — | 8.60 | 8.60 | 8.70 | 9.20 |
| 100 „ „ | — | 9.50 | 9.50 | 9.60 | 10.— |
| 150 „ „ | — | 10.50 | 10.50 | 10.60 | 11.— |



Nr. 498c

Nr. 498c. **Sprengerkopf ohne Gestell**
zum Aufschrauben auf Bewässerungsanlagen.
Mit 1/2" Gas-Innengewinde . . . . . RM **1.70**
„ 3/4" „ „ . . . . . „ **2.35**




Nr. 285



Nr. 285a

Nr. 285. **Sprengerkopf aus Messing.** Wasserverteilung mittels Nebeldüse. Bei 1/2 bis 1 Atm. Wasserdruck ca. 4 m und bei 1 1/2 bis 2 Atm. ca. 6 m im Durchmesser.

| Höhe . . . . . cm | 10 | 60 | 80 |
|---|---|---|---|
| Mit Stutzen für Schlauch bis 19 mm lichte Weite RM | 4.25 | 5.70 | 6.20 |
| „ 24 „ „ „ „ | 4.50 | 6.— | 6.40 |
| „ 30 „ „ „ „ | 4.75 | 6.20 | 6.65 |

Nr. 285a. Mit Spieß zum Einstecken in die Erde.

| Höhe ohne Spieß gem. cm | 10 | 30 | 60 | 80 |
|---|---|---|---|---|
| Mit Stutzen für Schlauch bis 19 mm lichte Weite RM | 3.30 | 4.25 | 4.75 | 5.— |
| „ 24 „ „ „ „ | 3.35 | 4.50 | 5.— | 5.20 |
| „ 30 „ „ „ „ | 3.80 | 4.75 | 5.20 | 5.45 |

Nr. 285 u. 285a anstatt mit einfachem Schlauchstutzen mit Schlauchverschraubung Nr. 668 **Mehrpreis** wie bei Nr. 291b und d Seite 24.

**Bei allen Bestellungen lichte Schlauchweite angeben. Die Stutzen werden 2 mm stärker als diese geliefert.**

# Rotierende mehrarmige Rasensprenger




Nr. 286




Nr. 287

Bei allen Bestellungen lichte Schlauchweite angeben. Die Stutzen werden 2 mm stärker als diese geliefert.

Nr. 286. Stärkere Ausführung auf ½" Gasrohr, mit 2 rotierenden Messingarmen, Messinggehäuse **mit** Kugellager. Wasserverteilung bei ½ bis 1 Atm. Wasserdruck ca. 10 m und bei 1½ bis 2 Atm. ca. 12 m im Kreisdurchmesser.

Nr. 287. Schwächere Ausführung auf ⅜" Gasrohr mit 3 rotierenden Messingarmen und Messinggehäuse **ohne** Kugellager. Wasserverteilung bei ½ bis 1 Atm. Wasserdruck ca. 8 m und bei 1½ bis 2 Atm. ca. 12 m im Kreisdurchmesser.

| Preise bei lichter Schlauchweite . . . . . | bis mm | 16 | 19 | 24 |
|---|---|---|---|---|
| einschließlich Schlauchverschraubung, ganze Höhe einschl. Fuß 80 cm . . . . Nr. 286 | RM | 13.— | 13.50 | 14.— |
| „ „ „ „ 125 „ . . . . . „ 286 | „ | 14.— | 14.50 | 15.— |
| Preise einschließlich einfachem Stutzen, ganze Höhe einschl. Fuß 80 cm . . . . „ 287 | „ | 11.— | 11.— | 11.20 |
| Derselbe anstatt mit einf. Stutzen mit Schlauchverschraubung Nr. 668, ganze Höhe einschl. Fuß 80 cm . . . | „ | 11.90 | 12.25 | 12.75 |

Nr. 284 u. 284 a. **Doppelsprenger.** Höhe 16 cm. Armaturen aus Messing. Sprengt bei **a** in **steiler** und bei **d** in **flacher** Richtung. Regulierbar auf grobe und feine Wasserverteilung durch Verteilerschrauben a und d, welche durch Gegenmuttern b und c feststellbar sind. Wasserverteilung bei ½ bis 1 Atm. Wasserdruck ca. 6 m, bei 1½ bis 2 Atm. ca. 8 m im Durchmesser




Nr. 284

| | | Nr. 284 | 284 a mit Spieß |
|---|---|---|---|
| Mit Stutzen für Schlauch | bis 19 mm l.W. RM | 7.40 | 6.45 |
| | „ 24 „ „ „ „ | 7.60 | 6.65 |
| | „ 30 „ „ „ „ | 7.85 | 6.90 |

Anstatt einfachem Schlauchstutzen mit Schlauchverschraubung Nr. 668

Mehrpreis wie bei Nr. 291 b und d Seite 24.

## Nr. 2900. Spritzkopf „Azor" D.R.G.M.

Ganz aus Messing, **praktisch zur Verwendung an Schlauchwagen,** weil er einfach ist und keine sperrigen, das Aufrollen des Schlauches behindernden Teile hat.

Das Mundstück ist drehbar und liefert abwechselnd:

1. Strahl. 2. Weitreichende Brause. 3. Nebelbrause. 4. Vollständigen Abschluß.

Mit ½" Gasinnengewinde Preis ohne Schlauchstutzen . . . . . RM 4.50

| Schlauchstutzen dazu für Schlauchweite . . . . . | 13 | 16 | 19 | 24 mm |
|---|---|---|---|---|
| | RM —.70 | —.80 | —.90 | 1.— |
| oder Anschluß-Verschraubung Nr. 668 . . . . | „ — | 1.60 | 2.— | 2.40 |

Nr. 292. **Regen-Brause,** 40 mm Siebboden, aus Messing mit ½" Gasinnengewinde für Gewächshaus und Frühbeet ohne Schlauchstutzen RM 1.—

| Schlauchstutzen dazu für Schlauchweite | 13 | 16 | 19 | 24 mm |
|---|---|---|---|---|
| | RM —.70 | —.80 | —.90 | 1.— |
| oder Anschluß-Verschraubung Nr. 668 . . . . . | „ — | 1.60 | 2.— | 2.40 |

## Beregnungsrohre in beliebigen Längen

zusammenschraubbar, mit Nebeldüsen aus Messing Nr. 499 in Abständen von je 50 cm zur Innenbewässerung von Gewächshäusern, Frühbeeten und dergleichen

| Gasrohr schwarz lackiert | ½" | ¾" | 1" |
|---|---|---|---|
| 2 m lang . . . . | RM 6.— | 7.— | 8.— |
| 3 „ „ . . . . | „ 9.— | 10.— | 12.— |
| 4 „ „ . . . . | „ 12.— | 14.— | 16.— |

| Gasrohr verzinkt | ½" | ¾" | 1" |
|---|---|---|---|
| 2 m lang . . . | RM 7.50 | 9.50 | 11.— |
| 3 „ „ . . . | „ 11.— | 13.50 | 16.50 |
| 4 „ „ . . . | „ 15.— | 17.— | 21.— |



Nat. Größe

Nr. 499. **Einzeldüsen dazu** . . . . . per Dutzend RM 4.80

# S. Kunde & Sohn – Gäte-Werkzeuge




Nr. 544. **„Dresdensia" Distel- und Unkrautstecher**

Man sticht die Spitze des Werkzeuges unmittelbar neben der Pfahlwurzel in den Erdboden und macht dabei eine leichte Drehung nach rechts; dadurch klemmt sich die Wurzel in den Einkerbungen fest und wird restlos herausgezogen.

Länge **mit Stiel** 90 cm RM 1.60 50 cm RM 1.45 **ohne Stiel** RM —.60

Nr. 240. **Gätemesser,** Stahl geschmiedet, gehärtet und poliert
Länge 27 cm . . . . RM 1.10

Nr. 241. **Gätegabel,** dieselbe Ausführung
Länge 27 cm . . . . RM 1.30




Nr. 543. **Distel- und Unkrautstecher,** ganz aus Stahl geschmiedet, die Schneide gehärtet. Für schweren Boden ganz besonders geeignet.
Länge 48 cm . . . . RM 1.70

## Der Obstpflücker „Greif“ die verlängerte menschliche Hand

löst die Frucht genau wie mit der Hand vom Fruchtholz ab. Kein Beschädigen der Bäume durch Abreißen des Fruchtholzes.

**„Greif“ schont** die Obstbäume und liefert gutes, unbeschädigtes Tafelobst. Die beiden Teile, sowohl der handgeformte feste Teil als auch der daumenartige bewegliche Teil, sind hohl gepreßt und **weich gepolstert.** Die Frucht wird mittels des beweglichen Greifers festgehalten. Dieser ist mit einem Drahtzug innerhalb des Bambusstabes an den Fingerzughebel angeschlossen.

**„Greif“** Nr. 579 **ohne Festhaltevorrichtung** (rechte Abb.). Die Frucht wird durch Druck auf den Fingerzughebel festgehalten. Läßt man den Hebel los, öffnet sich der Pflücker und man kann die Frucht herausnehmen.

| | | |
|---|---|---|
| a) | Mit 1 m Bambus . . . . . | RM 2.70 |
| b) | „ 2 „ „ . . . . . | „ 3.— |
| c) | „ 3 „ „ . . . . . | „ 3.70 |
| d) | „ 2 „ „ u. Verlängerungsstück auf 4 m | „ 5.50 |

**„Greif“** Nr. 1579 **mit Festhaltevorrichtung** (linke Abb.). Der Fingerzughebel ist mit einer Verzahnung versehen, in welche eine Sperrfeder (f) einschnappt. Diese hält das Obst in jeder beliebigen Größe fest und man kann den Drücker loslassen. Für die Loslösung der Feder (f) ist ein Hebel (h) vorhanden, auf den man mit dem Daumen drückt.

| | | |
|---|---|---|
| a) | Mit 2 m Bambus . . . . . | RM 3.70 |
| b) | „ 3 „ „ . . . . . | „ 4.20 |
| c) | „ 2 „ „ u. Verlängerungseinrichtung auf doppelte Länge . . . . . | „ 6.70 |

Der Verlängerungsdraht wird mittels eines Karabiners (k) an der Oese (ö) des Abzugshebels angehängt.

## S. Kunde & Sohn Rasenschälschippe mit dazu gehöriger Anreißschar




Nr. 540




Nr. 541

Nr. 540. **Rasenschälschippe** zum Verpflanzen von Rasenflächen, 30×36 cm, mit 50 cm Kette wie Abbildung, ohne Stiel . . . . . RM 13.—

Nr. 541. **Anreißschar,** messerscharf geschliffen, mit 50 cm Kette wie Abbildung, ohne Stiel. 15 cm tiefgehend . . . . . „ 8.40
20 „ „ . . . . . „ 9.—

# 2. Teil (Handelsware)

Die in diesem Teil **Seite 29 bis Seite 32** unserer A-Liste angebotenen Werkzeuge und Artikel sind nicht im eigenen Betrieb hergestellt, aber nach unseren Vorschriften und unter sorgfältiger Ueberwachung ausgeführt.

## Abziehsteine

**für Veredlungsmesser, Gartenhippen u. Gartenscheren**

Nr. 385

Nr. 388

Nr. 385. **Schmirgelfeile,** eine Seite grob, eine Seite mittelfein gekörnt, scharf greifend, zum Vorschleifen. 160×27×16 mm . . . . . RM 1.50

„ 386. **Original Belgische Abziehsteine,** gelb auf blau, rechtwinklig geschnitten, 125×30 mm . . . . . „ 3.20

„ 387. **Desgleichen,** 175×40 mm . . . . . „ 7.50

„ 386a. **Belgischer Kunststein,** rechtwinklig geschnitten, 125×30 mm . . „ 1.—

„ 387a. **Desgleichen,** 175×40 mm . . . . . „ 2.50
Holzkästen zu Nr. 385 bis 387a, fein poliert, mit Scharnier . . . . „ —.75

„ 388. **Rekord-Brocken** (qualitativ gleichmäßiger als die echten belg. Brocken)
Größe 1, 70×25 mm . . . . . „ —.40
„ 2, 80×30 „ . . . . . „ —.75
„ 3, 90×40 „ . . . . . „ 1.25
„ 4, 100×50 „ . . . . . „ 1.85

„ 390. **Rubinitstein,** aus feinstem geschlemmten Schmirgel. Der beste künstliche Abziehstein. 125×40×16 mm . . . . . „ 2.40

„ 390a. **Desgleichen,** kleiner, sehr bequem für die Tasche, 100×30 mm . „ 1.80

„ 391. **Desgleichen, für Hippen,** die obere Fläche des Steines etwas gewölbt, der Schweifung der Klinge angepaßt. 125×40×16 mm . . „ 1.80

„ 82. **Dreikantiger Arkansas-Oelstein** zum feinen Abziehen der Gartenscheren, ca. 10—12 cm lang, 13 mm breit . . . . . „ 2.10

„ 82½ **Dreikantiger India-Stein,** ca. 15 cm lang und 13 mm breit . . . „ 2.80

**Rosttod,** ein vorzügl. Rostentfernungsmittel in Blechdosen . . 50 g „ —.50
100 g „ —.90



Nr. 127 Nr. 1270 Nr. 129 und 1290

Nr. 127. **Blumen- u. Reiserschere,** Schenkel lackiert.
Länge 15½ cm . . . . . RM 1.30
„ 18 „ . . . . . „ 1.50

Nr. 1270. **Blumenschere,** vernick., Länge 13½ cm „ 1.80

Nr. 129. **Ziselier- u. Egrenierschere** zum Ausbeeren der Trauben, vernickelt, Länge 16 cm RM 1.20
„ 18 „ „ 1.60

Nr. 1290. **Desgl.,** auch Stecklingsschere für Topfpflanzen.
Länge 18 cm . . . . . RM 1.60



Nr. 653 Nr. 654 Nr. 655

Nr. 653. **Rosenpräsentierschere,**
Griffe schwarz lackiert. Länge 18 cm.
Starke Ausführung . . . . RM 2.75
Schwache Ausführung . . „ 2.60

Nr. 654. **Desgl.,** vernickelt

| Länge | 13 | 17½ cm |
|---|---|---|
| RM | 2.40 | 2.60 |

Nr. 655. **Desgl.,** vernickelt, mit elast. Stahlfeder-Blumenhalter und Drahtschneider
Länge 15½ cm . . . . . RM 3.30

# Rindenbürsten

Nr. 222

Nr. 223 und 226

Nr. 224

Nr. 225

Nr. 222. Mit gewöhnlichen, starken, flachen Stahlborsten, spitze Form . . . . . RM 1.—

„ 223. Mit feinen, flachen Stahlborsten, schmale Form . . . . . RM —.65

„ 226. Mit dünnen, runden Stahlborsten (Rebenbürste) . . . . . RM —.65

„ 224. Mit starken, flachen Stahlborsten, breite Form RM 1.—

„ 225. Mit Loch, auf Stange zu stecken . RM 2.—

# Obstpflücker

Nr. 581



Nr. 582



Nr. 583




Nr. 584

Nr. 581. **„Automat“**, mit 3 gepolsterten Fingern durch Federung selbsttätig schließend, mittels Zugschnur zu öffnen . . . . . RM 2.30

„ 582. Mit verzinktem Drahtbügel und Leinenbeutel . . . . . „ 1.20

„ 583. Mit gezahntem Eisenbügel und Leinenbeutel . . . . . „ —.55

„ 584. Mit verzinktem Drahtbügel und Leinenbeutel, mittels Feder schließend „ 1.50

Nr. 95. **Verstäuber** D. R. G. M.

Dieser kann auf jeder für den Kork passenden Flasche angebracht werden und ist sowohl für Wasser, als auch für alle dünnflüssigen Medikamente zur Vertilgung von Pflanzenschädlingen geeignet. Die Verstäubung geschieht durch Auf- und Abbewegen des Kolbens mittels Zeigefingers und Ringes.

Größe III, vernickelt. Länge 23½ cm . . . . RM —.80
„ IV, „ „ 29 „ . . . . „ —.90
„ V, „ „ 35 „ . . . . „ 1.—

Preise ohne Flasche!

# Buchsbaum- und Hecken-Scheren







Nr. 590 u. 591 Nr. 593 Nr. 595

**Nr. 590. Buchsbaumschere,** leichte Ausführung, ohne Muttersicherung

| Größe | Schnittlänge | ganze Länge | Preis |
|---|---|---|---|
| I | 14 cm | 40 cm | RM 2.— |
| II | 16 „ | 45 „ | „ 2.20 |
| III | 19 „ | 50 „ | „ 2.40 |

**Nr. 591. Heckenschere,** kräftige Ausführung, mit Muttersicherung

| Größe | Schnittlänge | ganze Länge | Preis |
|---|---|---|---|
| I | 19 cm | 50 cm | RM 3.75 |
| II | 21 „ | 55 „ | „ 4.— |
| III | 23 „ | 60 „ | „ 4.20 |
| IV | 28 „ | 65 „ | „ 4.50 |

**Nr. 593. Desgl., mit Muttersicherung**

| Größe | Schnittlänge | ganze Länge | Preis |
|---|---|---|---|
| I | 20 cm | 55 cm | RM 7.— |
| II | 22 „ | 60 „ | „ 7.50 |
| III | 25 „ | 65 „ | „ 8.— |

**Nr. 595. Desgl., mit Muttersicherung und ziehendem Schnitt,** kräftige Ausführung

| Größe | Schnittlänge | ganze Länge | Preis |
|---|---|---|---|
| I | 16 cm | 46 cm | RM 6.20 |
| II | 19½ „ | 55 „ | „ 7.— |





Nr. 153 Nr. 154

## Astscheren

**Nr. 153. Leichte** Ausführg., m. ziehendem Schnitt und polierten Holzgriffen.

Länge 70 cm . . . . RM 6.—

**Nr. 154. Schwere** Ausführg. m. doppeltem Haken und langer Angel. Hefte mit Stahlbändern versehen.

Länge ca. 85 cm . . . RM 8.—

## Raupenscheren

Nr. 368 Nr. 369 Nr. 369a

**Nr. 368.** Aus starkem Stahlblech gepreßt. Besonders leicht und handlich.

Länge (ohne Zughebel gemessen) 15½ cm . . . . . RM —.80

**Nr. 369. „Duplex“,** verzinkt, von oben fassend, mit doppeltem Haken und Zugfeder.

Länge (ohne Zughebel gemessen) 22 cm . . . . . RM 2.60

**Nr. 369a. Desgl.,** von unten fassend.

Länge (ohne Zughebel gemessen) 22 cm . . . . . RM 2.25

# Spaten

Unsere Spaten werden nur mit geschliffenen und gewachsten **Eschestielen** (keine Buchenstiele) geliefert, was wir zum Unterschied mancher anderer billigerer Fabrikate zu beachten bitten.


Nr. 615


Nr. 618


Nr. 618a


Nr. 619

Nr. 637

Nr. 615. **Normal-Gußstahlspaten.** Garantie-Qualität, Blatt gehärtet, schwarz lackiert, mit Messingnieten und hohen Stahlschienen, Gewicht mit Stiel ca. 2 kg (2 Stück ein 5 kg-Postpaket). Mit oder ohne Fußkanten. Wenn nichts vorgeschrieben, liefern wir mit Fußkanten.

| | mit T-Griff | mit Knopf-Griff | mit U-Griff |
|---|---|---|---|
| Gr. I Bl. ca. 17×27,5 cm, m. gerad. Eschenstiel | RM 3.50 | 3.60 | 4.25 |
| „ II „ „ 18,5×28,5 „ „ „ „ | „ 3.60 | 3.70 | 4.40 |
| „ III „ „ 19,5×28,5 „ „ „ „ | „ 3.70 | 3.90 | 4.50 |
| „ 0 „ „ 15×20 „ **Damenspaten** mit poliertem Stiel | „ 1.75 | | |

Nr. 618. **„Ideal" - Gärtnerspaten.** Poliert, Blatt und Federn **aus einem Stück Bessemerstahl** konisch gewalzt. Ohne Fußkanten.

| | mit T-Griff | mit Knopf-Griff | mit U-Griff |
|---|---|---|---|
| Gr. II Bl. ca. 18,5×28,5 cm, gerader Eschenstiel | RM 4.90 | 5.— | 5.60 |
| „ III „ „ 19,5×30 „ „ „ | „ 5.— | 5.20 | 5.70 |

Nr. 618a. **Derselbe,** extra stark, zum **Roden.** Poliert, mit hoher Stahlschiene und **Ringbefestigung,**

starker Eschenstiel mit T-Griff . . Größe II RM 6.80 Größe III RM 7.—
Gewicht . . . . . ca. 3 kg ca. 3 kg

Nr. 619. **Gußstahlspaten,** Garantie-Qualität wie Nr. 615. Blatt spitz und schwarz lackiert. Mit geradem Eschenstiel und Fußkanten.

| | mit Knopf-Griff | mit U-Griff |
|---|---|---|
| Größe II, Blatt ca. 22×31 cm . . . . . | RM 3.75 | 4.30 |
| „ III, „ „ 23×32 „ . . . . . | „ 3.90 | 4.50 |

Nr. 637. **Grabegabel** mit 4 breiten Bajonettzinken und Schienenzwinge,
mit Eschen-U-Stiel . . . . . RM 4.60
mit Buchen-U-Stiel . . . . . RM 3.70



10 000. III. 38. Bu.

# Urteile über unsere Werkzeuge

**W. L. Grower of House-and Garden Plants, New Rochelle** 4. 1. 34.

Ich habe nur noch ein Reservemesser und möchte nicht einen einzigen Tag ohne mein Kundemesser sein. Ich benutze Ihr Messer seit 35 Jahren.

**M. G. Gardener, Amityville N. Y. U. S. A.** 19. 4. 34.

. . . bin sehr zufrieden damit. Mein erstes Messer, eine Gartenhippe, kaufte ich von Ihnen im Jahre 1885, als ich in Celle (Hannover) bei Sch. & S. lernte und diese Hippe habe ich noch heute.

**M. Sch., Gärtner, Heisdorf** 28. 5. 34.

Ich bin stets mit Ihren Messern sehr zufrieden und werde auch immer nur Kunde-Messer verwenden. Habe selbige auch meinen Kollegen aufs wärmste empfohlen und werde dabei bald größere Sammelbestellungen machen.

**O. St., Gärtner, Plau** 13. 9. 34.

Mit den Messern bin ich sehr zufrieden, der Schnitt ist erstklassig. Besitze im ganzen von Ihrer Firma 4 Messer. es ist das Beste vom Besten, der Schnitt sowie die Schnitthaltigkeit ist bei allen Messern, die ich bisher von Ihnen bezog, erstklassig.

**O. K., Tempelhof. Ingogo, Station-Stasie-Natal** 23. 11. 34.

Ich danke Ihnen für Ihre prompte Lieferung und kann Ihnen sagen, daß ich mit derselben sehr zufrieden bin. Da Ihre Gartenwerkzeuge absolut die Besten sind, welche ich kenne, bin ich gern bereit, dieselben in meinem neuen Katalog aufzunehmen.

**H. R., Baumschulen, Goldstein, Post Haag** 9. 12. 34.

Die von Ihnen bezogene Schere Nr. 136 ist einfach großartig, und um es nicht zu übertreiben, ein Vergnügen, mit solch einem Stück Werkzeug zu arbeiten.

**L. B., Berlin S W 29** 28. 1. 35.

Das Messer ist fast 30 Jahre in meinem Besitz, hat mir vorzügliche Dienste geleistet, den ganzen Weltkrieg mitgemacht, habe das Messer so lieb, daß ich es nicht gern vermisse. Ihre Klingen sind über alles Lob.

**P. St., Gartenbaubetrieb Leinefelde** 16. 3. 35.

Bemerken möchte ich nebenbei, daß ich seit meiner Lehrzeit nur mit Ihren Schneidewerkzeugen arbeite und außerordentlich zufrieden bin.

**H. L., Weimar, Gläserstraße 19** 15. 5. 36.

In Anbetracht der Qualität Ihrer Erzeugnisse seit alters her, wir haben noch ein Okuliermesser von 1888, es ist noch 4 mm breit aber noch prima im Schnitt, und eines von 1910 neben Hippen und Gartenscheren, alles mit Ihrem Stempel und gut in Qualität.

**G. St., Hannover-Wülfel** 11. 8. 36.

Ich habe in meinem Beruf, seit ich Gärtner bin, nur Kundesche Messer, welcher der beste Stahl ist und ich jedermann bestens empfehlen kann.

**A. R., gepr. Baumwart, Nußbach-Herztal i. R.** 18. 1. 37.

Das Zutrauen zu Ihrer Firma kann ich nicht verlieren, da ich ja mehrmals selbst von Ihrer Ware überzeugt bin.

**H. H., Gartenmeister, Pristanien, Ostpreußen** 22. 1. 37.

Beziehe jetzt schon 20 Jahre Messer und Scheren von Ihrer Firma, bin stets sehr zufrieden gewesen.

**C., D , Florist, Richmond-Hill / N. Y. U. S. A.** 24. 1. 37

Am 12. September 1903, als ich in Dresden vom Militär entlassen wurde, kaufte ich meine ersten Scheren und Messer bei Ihnen. Seitdem bin ich immer im Besitz Ihrer hochgeschätzten Werkzeuge.

**T., Obergärtner i. R., Stuttgart** 14 2 37.

Seit meinem 20. Jahre (jetzt bin ich 73) beziehe ich meine Messer von Kunde & Sohn. In diesen 53 Jahren sind mir nur zwei Klingen gebrochen.

**Sch.-H., Obstbaumschulen, Langenweddingen** 23 2. 37.

Gleichzeitig lege ich eine alte zweischneidige Schere bei, welche bereits über 20 Jahre sich sehr gut bewährt hat und möchte Sie bitten, diese mit zu reparieren.

**H. R. P. O. Box 306, Park-Ridge N. Y. U. S. A.** 9. 3. 37.

Möchte Ihnen kurz mitteilen, daß ich schon seit Jahren die von Ihnen gelieferten Werkzeuge mit größter Zufriedenheit gebrauche, und ich muß sagen, daß, wenn die Scheren oder Messer mit der nötigen Vorsicht gebraucht werden, sie sozusagen unverwüstlich sind.

**F. Sch., Bad Tölz** 22. 5. 37.

Wir sind mit Ihren Waren sehr zufrieden, und schneidet die bestellte Hippe ganz unheimlich und ist auch alles andere sehr schön. Vielleicht kann ich Ihnen noch manchen Kunden zubringen. Die gelieferten Scheren sind endlich vernünftige Scheren und werden wir diese immer wieder von Ihnen kaufen, da es billig und sehr preiswert ist.




# FABRIKANLAGEN DER FIRMA
# S. KUNDE & SOHN

S. KUNDE
Fabrik- & SOHN Marke
DRESDEN

130 ARBEITER U. ANGESTELLTE

European Nursery Catalogues

**A virtual collection project by:**
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
**Paper version of this catalogue hold by:**
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
**Digital version sponsored by:**
Bernd Wittstock

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)